



ZESTAW #3 DO MONITORINGU IP 4X I6.5-C83142-I 4MPX IR 30M

CENA: 2 525,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

OPIS PRZEDMIOTU

ZABEZPIECZ SWÓJ DOM LUB FIRMĘ Z NOWOCZESNYM ZESTAWEM MONITORINGU **INTERNEC**! OTO, CO OTRZYMUJESZ W PAKIECIE:

4 KAMERY IP INTERNEC I6.5-C83142-I 2.8:

- TYP OBUDOWY: BULLET
- OŚWIETLACZ **IR DO 30M**, ZAPEWNIĄCY WIDOCZNOŚĆ NAWET W CAŁKOWITEJ CIEMNOŚCI.
- WBUDOWANY MIKROFON, KTÓRY POZWALA NA REJESTRACJĘ DŹWIĘKU W OBSZARZE MONITOROWANIA.
- ZASILANIE PRZEZ POE, UŁATWIAJĄCE INSTALACJĘ I ZMNIEJSZAJĄCE ILOŚĆ KABLI.
- OBUDOWA ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE, IDEALNA DO UŻYTKU **ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNEGO**. ODPOWIADA ZA TO NORMA SZCZELNOŚCI **IP67**.
- ŁATWA INSTALACJA: PROSTY MONTAŻ I KONFIGURACJA UŁATWIAJĄ SZYBKIE URUCHOMIENIE SYSTEMU.

REJESTRATOR INTERNEC I6.5-N23108UHV:

- OBSŁUGA DO 10 KAMER IP,
- WYJŚCIE HDMI O ROZDZIELCZOŚCI DO 1920X1080, DLA WYGODNEGO PODGLĄDU NA ŻYWO.
- **ELEMENTY W ZESTAWIE:** MYSZ, PRZEWÓD SATA, PRZEWÓD ZASILAJĄCY HDD, ŚRUBY MOCUJĄCE HDD,

ZASILACZ DC

- **INTELIĞENTNE FUNKCJE ANALITYCZNE:** TAKIE JAK DETEKCJA RUCHU I LINII PRZEKROCZENIA, ZWIĘKSZAJĄ EFEKTYWNOŚĆ MONITORINGU.

SWITCH INTERNEC POE 124E

- **CZTERY PORTY POE:** UMOŻLIWIA PODŁĄCZENIE DO CZTERECH KAMER POE BEZ POTRZEBY DODATKOWEGO ZASILANIA.
- **DWA PORTY UPLINK:** POZWALAJĄ NA ŁATWE ROZSZERZENIE SIECI LUB PODŁĄCZENIE DODATKOWYCH URZĄDZEŃ.
- **TRYBY PRACY:** DOMYŚLNY I EXTEND, UMOŻLIWIAJĄCY DOSTOSOWANIE DZIAŁANIA SWITCHA DO KONKRETNÝCH POTRZEB.
- **PORTY O WYSOKIM PRIORYTECIE:** ZAPEWNIJĄ PRIORYTETOWĄ I PŁYNNĄ TRANSMISJĘ DANYCH Z KLUCZOWYCH URZĄDZEŃ.
- **WSKAŹNIK PRZEKROCZENIA MOCY POE:** INFORMUJE O PRZEKROCZENIU MAKSYMALNEGO POBORU MOCY PRZEZ URZĄDZENIA POE.
- **MOC CAŁKOWITA 60W:** DOSTARCZA ODPOWIEDNIĄ MOC DLA PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ POE

DYSK TWARDY WD PURPLE 2TB:

- DEDYKOWANY DO PRACY CIĄGŁEJ 24/7 W SYSTEMACH CCTV.
- OPTYMALIZOWANY POD KĄTEM ZAPISU WIDEO, CO ZAPEWNI NIEZAWODNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ.

ZESTAW MONITORINGU INTERNEC TO NIE TYLKO WYSOKA JAKOŚĆ OBRAZU I DŹWIĘKU, ALE TAKŻE ŁATWOŚĆ INSTALACJI I OBSŁUGI. IDEALNY DLA TYCH, KTÓRZY CENIĄ SOBIE BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT. NIE CZEKAJ, ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO JUŻ DZIŚ!

ZESTAW ZAWIERA:

- **4 KAMERY IP INTERNEC I6.5-C83142-I 2.8**
- **REJESTRATOR I6.5-N23108UHV - 10 KANAŁOWY**
- **SWITCH POE 124E**
- **DYSK TWARDY 2TB WD PURPLE**
- 15 WTYKÓW RJ-45. KLIENT WYBIERA, CZY WTYK MA BYĆ PRZEŁOWY, BĄDŹ ZWYKŁY. JEŻELI KLIENT NIE WYBIERZE KONKRETNEJ OPCJI, WTEDY WYBÓR NASTĘPUJE LOSOWO.

TEST KAMER

POWYŻSZE ZESTAWIENIE POZWOLI NA PROSTĄ INSTALACJĘ MONITORINGU WOKÓŁ DOMU. ZESTAW UMOŻLIWIA ZDALNY DOSTĘP Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE DZIĘKI OBSŁUDZE P2P(CHMURA) W APLIKACJI MOBILNEJ I6-VMS, BĄDŹ NA KOMPUTERZE.

i6-VMS

Panel sterowania

Status urządzenia

Widok aktywny(2)

Widok aktywny(1)

Widok

E-mapa

Odtwarzanie

Zwykłe



Podgląd na żywo
Wyświetl wideo na żywo i zarządzaj widokiem aktywnym.



Odtwarzanie
Wyszukuj nagrania i je odtwarzaj.



Zliczanie osób
Policz osoby, które weszły/wyszły w danym okresie czasu.



Panel wideo
Skonfiguruj panel wideo i go używaj.



Konfiguracja systemu
Configure PC client system parameters.



Konfiguracja alarmów
Skonfiguruj harmonogramy alarmów i akcje do wywołania.



Widok
Dodawaj, edytuj i usuwaj widoki.



Rozpoznawanie twarzy
Wyświetl podgląd na żywo z kamer i zdjęć używ. do rozpozn. twarzy.



Status urządzenia
Dodawanie, edycja, kasowanie i konfiguracja urządzeń.

Podstawowe

 Status użytkownika

 Harmonogram nagrywania

 Dziennik operacji

 E-mapa

 Rekordy alarmu

 Audio

 Zasób sekwencji

Inteligentne



admin